



Estrutura desdobrável

Luzes LED verticais
pré-instaladasSaco de transporte
com rodas

O Illumigo™ Up veio revolucionar as caixas de luz portáteis com o seu design inovador. Com uma estrutura em tesoura pré-montada e luzes LED de baixo consumo integradas, instala-se em poucos minutos. Utilize-a como uma caixa de luz autónoma ou conecte várias unidades graças ao seu sistema de ímanes integrado e aos conectores opcionais, criando uma impressionante parede de fundo. As vibrantes imagens gráficas são facilmente intercambiáveis, tornando simples a atualização da sua mensagem. Além disso, o porta-documentos opcional oferece uma forma conveniente de apresentar materiais de apoio.

Especificações do Produto

- Estrutura autoportante em alumínio branco, dupla face, com 80 mm de espessura
- Caixa de luz desdobrável, pré-montada
- Pés giratórios duplos pré-montados. Luzes LED verticais pré-instaladas
- Tubo de reforço interno
- Cabo de alimentação está posicionado sob a estrutura
- Fixação de imagem gráfica com fita de silicone opcional
- Saco de transporte em nylon, com rodas e com inserção de espuma para proteção, pega e alça de ombro incluídas

Características e Vantagens

- Montagem rápida da estrutura: bastam 30 segundos!
A estrutura desdobra-se e as 4 faixas de LED e pés já vêm pré-montados
- As estruturas podem ser interligadas em linha através de ímanes integrados nos perfis
- Ímanes integrados
- As estruturas podem ser justapostas: várias configurações possíveis (conectores opcionais)
- Acessórios disponíveis: suporte para folhetos A4 opcional

Têxtil Recomendado


- Tecido retroiluminado de 3 x 12 mm com junta de silicone
- Para impressão dupla face, utilize 2 imagens gráficas retroilumináveis (backlit)
- Para impressão de 1 face, utilize 1 imagem gráfica retroiluminável (backlit)+ 1 tecido preto (block out)

Os modelos de impressão fornecidos servem apenas de orientação. Têm em conta os processos internos, que podem variar, dependendo do seu equipamento, materiais e acabamentos. Se imprimir o seu próprio material, é da sua responsabilidade testar a compatibilidade do seu têxtil com o produto antes de o usar.

Caixas de luz

ILLUMIGO™ UP

V1




Informações de iluminação:

2 barras LED de 918 mm / 72 W (unidade)
18 focos LED por barra
2680 Lumens - 6500 Kelvins

Input: 110/240V
Output: 24V 4.17A
Comprimento do cabo: 3,08 m

Estruturas conectáveis entre si: mais informação na página 3




Informações da estrutura

Referência	Descrição	Dimensões da estrutura montada (mm) l x a x p	Peso da estrutura montada *	Dimensões da embalagem (mm) a x l x p	Peso da embalagem
ILLGO-UP-EU	Illumigo Up™	1000 x 2020 x 400	8,6 kg	180 x 1110 x 360	13 kg

*Sem imagem gráfica


Informações sobre os conectores (não incluídos com a estrutura, encomendar separadamente)**Estruturas justapostas**

Não são necessários conectores
=> Ímanes integrados nos perfis

**90° configurations conectores**

Conector de 90° para canto superior:
ILLGO-90TC

Utilize 1 conector para unir 2 estruturas




Conector de 90° para canto interior intermédio:
ILLGO-90MIC

Estão incluídos 4 conectores para juntar 2 estruturas


**Configurações em forma de T**

Conector em forma de T:
ILLGO-TC

Utilize 1 conector para juntar 2 ou 3 estruturas



Informações sobre o porta-documentos (não incluído na estrutura, encomendar separadamente)




- Porta-documentos em acrílico
- Formato A4
- Peso máximo suportado: 1,1 kg
- Compatível com Illumigo Up™ e Illumigo Lite™
- Máximo de 2 porta-documentos por estrutura
- Rápido de instalar: é fixável no canal do perfil




Referência	Descrição	Dimensões da estrutura montada (mm) l x a x p	Peso da estrutura montada
ILLGO-LH-A4	A4 porta-documentos (Illumigo Up™/Illumigo Lite™)	240 x 355 x 40	0,41 kg

Montagem da estrutura e da imagem gráfica


1




2




3




4



5




6




Montagem da estrutura e da imagem gráfica


7



8



9



10

